

Zadavatel:

Obec Určice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZADÁVANÉ ZAKÁZKOU MALÉHO ROZSAHU DLE § 27 ZÁKONA č.
134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁZEK, (DÁLE JEN
„ZÁKON“ NEBO „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

“Určice - rekonstrukce části rozvodu VO”

Výzva k podání nabídek
"Určice - rekonstrukce části rozvodu VO"

K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	2
ZADÁVANÉ ZAKÁZKOU MALÉHO ROZSAHU PODLE § 27 ZÁKONA	2
č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH	2
1. Název veřejné zakázky	2
2. Identifikační údaje zadavatele	2
3. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele	2
4. Informace o druhu, předmětu a hodnotě veřejné zakázky	3
5. Informace o druhu veřejné zakázky	3
6. Vymezení předmětu veřejné zakázky	3
7. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace	5
9. Lhůta a místo pro podání nabídek	6
10. Otevírání obálek s nabídkami	7
11. Práva zadavatele	7
12. Požadavky na prokázání kvalifikace, včetně požadovaných dokladů	7
12.1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace	7
12.2. Základní způsobilost	9
12.3. Profesní způsobilost	10
12.4. Ekonomická kvalifikace	11
12.5. Technická kvalifikace	11
13. Pravidla pro hodnocení nabídek	12
14. Ostatní ujednání	12
15. Přílohy výzvy k podání nabídek	13

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZADÁVANÉ ZAKÁZKOU MALÉHO ROZSAHU PODLE § 27 ZÁKONA
č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH**

Zadavatel níže uvedené veřejné zakázky vyzývá k podání nabídky.

1. Název veřejné zakázky:

"Určice - rekonstrukce části rozvodu VO"

2. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a příjmení: Obec Určice
Územně samosprávný celek

Sídlo / místo podnikání /
místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): Obecní úřad č.p.81, 798 04 Určice

IČ: 00288870
DIČ: CZ 00288870

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Petr Kouřil, starosta obce

Adresa profilu zadavatele: <https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-urcice/>

3. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele

Obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a příjmení: VIOLETTE, s. r. o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo / místo podnikání /
místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): Tovární 1197/42a, 779 00 Olomouc

IČ: 292 42 126
Osoba oprávněná jednat jménem či za zástupce zadavatele: Ing. Monika Medková MBA,
jednatelka

Kontaktní osoba: Lenka Hučínová

Tel., email: + 420 585 242 713
Monika.medkova@violette.sro.cz
sekretariat@violette-sro.cz

4. Informace o druhu, předmětu a hodnotě veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 ZZVZ

Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo na kompletní zhotovení díla.
Cílem je vybrat takového dodavatele, který zajistí realizaci níže vymezeného díla

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 688 956,60 Kč bez DPH

Místo plnění: Obec Určice

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od 1. 5. 2017

Předpokládaný termín dokončení celého díla nejpozději do 30. 9. 2017

- jedná se o předpokládané termíny plnění, které se mohou změnit s ohledem na průběh zadávacího řízení a podmínky stanovené v návrhu smlouvy o dílo,

Jazyk v jakém bude předložena nabídka: český/slovenský

Zadávací lhůta: nestanovena

5. Informace o druhu veřejné zakázky

Název	CPV
Stavební práce	45000000 – 7

6. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Veřejné osvětlení bude sloužit pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů pohybujících se na chodnících, komunikacích a vozidel na komunikacích za snížené viditelnosti, v době od soumraku do svítání. Nové osvětlení bude řešeno moderními svítidly s úspornými LED zdroji 21, 36 a 39W, umístěnými na ocelových stožárech s výškou od 6 do 7m. Celkově bude požito 63ks nových svítidel.

Zahájení stavebních prací, je podmíněno zahájením stavby rekonstrukce sítě NN, realizovanou společností E.ON Distribuce a.s., z důvodu využití společných kabelových rýh, pro uložení kabelů VO a NN (kabely stejné napět'ové hladiny).

Výstavbou nového kabelového rozvodu NN a VO a umístění nových svítidel na samostatných stožárech, bude dosaženo možnosti demontáže stávajícího nadzemního neizolovaného vedení na betonových sloupech a ocelových střešnicích, které jednak nepřispívají k estetičnosti veřejných ploch v obci a jsou také technicky opotřebované. Podél hlavních komunikací, budou umístěné ocelové silniční stožáry výšky 7m, se svítidly osazenými na výložnicích délky 0,5m s uhlím sklonu 5° od vodorovné roviny. Výložníky budou převážně jednoramenné, ale v některých místech, kde bude potřeba dostatečně osvětlit větší plochy, např. křižovatky budou dvouramenné s uhlím sevření od 90° do 120°. Na stožárech výšky 7m budou osazena svítidla s LED zdroji s příkonem 36W. Podél

vedlejších komunikací, budou umístěny ocelové parkové stožáry výšky 6m, se svítidly osazenými přímo na stožárech, někde i s pomocí výložníků délky 1,0m. Stožáry budou svařované z ocelových trub, se třemi stupni. Povrchová úprava stožárů a výložníků, bude žárovým zinkováním. Svítidla budou mít sklon 5° od vodorovné roviny. Na stožárech výšky 6m, budou osazena svítidla s LED zdroji s příkonem 21 a 39W. Svítidla musí být celokovová, těleso a kryt svítidla vyroben z certifikovaných hliníkových slitin metodou vysokotlakého liti (s výjimkou optické části). Svítidla musí být primárně vyráběny pro zdroje LED (ne doplňované zdroje LED do konvenčních svítidel). Světelný tok je distribuován přímo bez sekundárních odrazů (bez pomoci reflektorů apod.). Výrobce u parametrů svítidla musí uvádět tzv. „HOT LUMEN“, tj. skutečný světelný tok svítidla v reálných ustálených pracovních podmínkách. Svítidlo nesmí mít žádný podíl světelného toku vyzařovaný do horního poloprostoru. Krytí celého svítidla IP66. Odolnosti proti mechanickému poškození svítidla minimálně IK10 z důvodu ochrany proti vandalismu a minimálně IK09 u optické části svítidla. Svítidlo nesmí mít rotační prvky (větračky) a nesmí mít z horní strany žebra chladiče z důvodu možného ulpívání nečistot – listů, prachu, větvičky apod. Pokud z hlediska lepšího tepelného managementu je nutné na vrchu svítidla žebrovaní mít, pak minimálně aby výška žebra byla vždy menší, než vzdálenost k dalšímu žeburu. Svítidla budou umožňovat montáž jak na dřív sloupu, tak i na výložník o průměru 60mm. Svítidlo by mělo být vybaveno funkcí udržování konstantního světelného toku. Jedna se o vlastnost svítidla, kdy po celou dobu životnosti svítidla budou v hodnoceném prostoru zachovány konstantní světelné technické parametry. Bez této funkce dochází ke zbytečnému přesvětlování, důsledkem je i zvýšená energetická náročnost. Svítidlo by mělo být vybaveno elektronickým předřadníkem se stmívacím režimem, který umožní snížení příkonu a tím i snížení nákladů na provoz soustavy.

Zemní práce při výstavbě budou prováděny při hloubení základových konstrukcí, kabelových rýh pro uložení kabelů. Vytěžená zemina bude ukládána vedle výkopu a bude použita k jeho záhozu. Zbylá zemina bude odvezena na skládku. Po vybudování stavby, budou dotčené a okolní plochy uvedeny do původního stavu.

Stavba bude ovlivněna ochranným pásmem kabelového vedení NN 0,4kV, nadzemního vedení VN 22kV, elektrických stanic, dále kabelového sdělovacího vedení, STL plynovodu, obecního vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Dále bude stavba prováděna v blízkosti komunikace III. Třídy. Při činnosti v těchto ochranných pásmech musí být dodrženy veškeré požadavky ČSN a požadavků jejich správců..

Nové kabely CYKY 4Bx16mm² pro napájení nových rozvodů VO, budou protaženy kabelovými chráničkami Kopoflex ø50mm a uloženy do společné kabelové rýhy s novým, kabelovým vedením NN (E.ON Distribuce a.s.). V běžné trase budou kabely uloženy ve výkopu hloubky 80cm v plastové ohebné chráničce Kopoflex, kryté výstražnou fólií š. 33cm 25 – 30 cm nad kabelem. Křížení s tělesem komunikací, bude provedeno v chráničce ø 110mm, a to protlakem v hloubce 120cm pod niveletou vozovky, v případě silnice III/37762 a nebo překopáním u ostatních komunikací. Řezy uložení kabelů jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci. Před zahájením prací provést vytyčení stávajících podzemních zařízení (např. spoje, plyn, voda, kabely NN atd.) a dodržet veškeré podmínky z vyjádření dotčených organizací a provozovatelů.

Výkop kabelové rýhy bude proveden s největší opatrností, s ohledem na křížení s ostatními podzemními sítěmi, jako STL plynovod, vodovod, kanalizace a sdělovací kabely. Svrchní část zeminy (ornice) bude oddělena od jalové zeminy ze spodní části výkopu. Po řádném uložení kabelů a uzemnění a zajištění případných křížování a souběhu s ostatními podzemními sítěmi, bude kabelová rýha zahrnuta vykopanou zeminou, která bude řádně zhutněna, tak aby nedocházelo k následnému sedání zeminy. Na povrch výkopu v zeleném pásu, bude rozprostřena vytěžená ornice, která bude srovnána a oseta travním semenem. V případě překopů komunikací, vjezdů na pozemky či jiných

zpevněných ploch, budou tyto uvedeny do původního stavu. Překop pro křížení koryta vodního toku Určického potoka, bude proveden strojně, v hloubce 1,2m pod dnem potoka. Po položení chrániček, budou na dno zpětně položeny betonová koryta a břehy uvedeny do původního stavu vysvahováním v původním sklonu a následně zatravněny.

Při realizaci stavby, je nutno dodržet platné ČSN pro stavbu vedení a minimální odstupové vzdálenosti kabelů veřejného osvětlení a základů ocelových stožárů od inženýrských sítí, zejména ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Při souběhu a křížení kabelů nn 0,4 kV s ostatními sítěmi technického vybavení je nutno dodržet minimální vzdálenosti dle ustanovení ČSN 73 6005. Vzájemné vzdálenosti vedení se měří mezi jejich vnějšími povrchy.

Základy pro stožáry venkovního osvětlení jsou betonové, hloubky 1,7 m pro stožáry výšky 8 m a 0,9 m pro stožáry výšky 5 a 6m, s plastovým pouzdem ø 0,3 m vybaveny kabelovým prostupem. Ukončení základu se provede betonovou spádovou deskou

Rekapitulace stavby

1) Náklady z rozpočtu

- M - Práce a dodávky M
 - 21-M - Elektromontáže
 - 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
- HZS - Hodinové zúčtovací sazby
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 - VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
 - VRN3 - Zařízení staveniště
 - VRN4 - Inženýrská činnost
 - VRN5 - Finanční náklady
 - VRN8 - Přesun stavebních kapacit
 - VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Podrobnosti díla jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a výkazu výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.

7. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci /ZD/, jejíž přílohy tvoří Projektová dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, dodávek a služeb, a obchodní podmínky zpracované ve formě návrhu Smlouvy o dílo je součástí této výzvy k podání nabídek a zveřejněna na profilu zadavatele.

8. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před koncem lhůty, ve které je zadavateli umožněno uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost musí být písemná (e-mail, pošta, osobní) a doručena na adresu: monika.medkova@violettesro.cz nebo VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc, kontaktní osoba: ing. Monika Medková MBA.

Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení

Datum:	6. 4. 2017
Hodina:	10:00 hod.
Místo pro podání nabídek:	Violette s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba pro příjem nabídek:	Lenka Hučínová, sekretariat@violettesro.cz

Nabídka může být doručena po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin, poslední den do 10:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek.

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách, nepovažuje se nabídka za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Pokud účastník zadávacího řízení podá nabídku na jinou, než zadavatelem určenou adresu, nebude k ní zadavatel přihlížet.

Každý účastník zadávacího řízení, který podá nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o osobě podávající nabídku, název veřejné zakázky, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručení nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a času jejich doručení. V případě podání nabídky doporučenou zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence neodpovídá zadavatel za pozdní doručení/podání nabídky.

Nabídka v jednom písemném vyhotovení, zpracovaná v českém či slovenském jazyce, musí být doručena v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a výrazným nápisem „NEOTVÍRAT“.

Zadavatel doporučuje, aby obálka s nabídkou byla opatřena rovněž adresou účastníka zadávacího řízení (dodavatele) podávající nabídku, aby zadavatel mohl dodavatele případně uvědomit, že nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro její podání.

Zadavatel doporučuje, aby účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předložil vedle listinné podoby také elektronickou podobu nabídky na technickém nosiči dat (CD, DVD), která bude

obsahovat minimálně oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a návrh smlouvy o dílo včetně příloh.

Zadavatel doporučuje předložit na technickém nosiči kompletní nabídku. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami zadavatel zahájí bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Datum: 6. 4. 2017

Hodina: 10:00 hod.

Místo: zasedací místnost, 1. patro, Violette s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc

Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami. Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v listinné podobě, uzavřené obálce a označené názvem veřejné zakázky.

O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat seznam nabídek, které byly otevřeny, spolu s identifikačními údaji účastníků zadávacího řízení a údaji z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Otevírání obálek je neveřejné.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o případném vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele uveřejní pouze na svém profilu, přičemž tato oznámení se považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

12. Požadavky na prokázání kvalifikace, včetně požadovaných dokladů

Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který prokáže splnění:

- základní způsobilost
- profesní způsobilost
- ekonomickou kvalifikaci
- technickou kvalifikaci

Účastník je povinen nejpozději ke dni podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

12.1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými dodavatelé prokazovali svou kvalifikaci. Vybraného dodavatele požádá zadavatel o předložení

originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými prokazoval svou kvalifikaci, před uzavřením smlouvy o dílo. Doložené doklady se stanou součástí archivované dokumentace veřejné zakázky.

Doklady k prokázání kvalifikace vyžadované zadavatelem předkládá dodavatel podle právního řádu ČR. Tyto doklady mohou být nahrazeny i ekvivalentními doklady podle právního řádu země, ve které se vydávají, přičemž z dokladu musí vyplývat splnění zadávací podmínky stanovené zadavatelem. K zahraničním dokladům v cizím jazyce musí být připojen i jejich překlad do ČJ (prostý pracovní překlad). V případě pochybností o jeho správnosti si zadavatel může od účastníka zadávacího řízení vyžádat doložení překladu ověřeného tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků podle zák.č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají v nabídce bez překladu. Uvedený postup se týká nejen dokladů předkládaných k prokázání kvalifikace, ale i jakýchkoliv dokladů předkládaných dodavateli dle požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost–výpis z OR každý dodavatel samostatně. Pokud jde o jiné kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, prokazují je dodavatelé podávající společnou nabídku společně.

V případě, že má být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a dodavatelé za tímto účelem podávají společnou nabídku, požaduje zadavatel, aby v nabídce byl doložen originál nebo úředně ověřená kopie společenské smlouvy o založení společnosti bez právní subjektivity („speciál purpose vehicle“), uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze které vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění předmětu veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z OR požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti–výpis z OR jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že písemný závazek musí být formulován dostatečně a určitě, musí z něj být zřejmé, jaké konkrétní plnění či jaké konkrétní věci či práva budou jinou osobou poskytnuty a rovněž to, zda toto plnění (nebo případně věci či práva), odpovídá rozsahu, v jakém kvalifikaci jiná osoba prokazuje.

V případě, že se dodavatel rozhodne prokázat ekonomickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby, požaduje zadavatel, aby dodavatel a jiná osoba nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění zadávané veřejné zakázky.

Požadavek na uvedení poddodavatelů

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Účastník ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část zadávané veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů těchto stavebních prací nebo služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

12.2.Základní způsobilost

A.) Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

B.) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

C.) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku splňovat osoby a vedoucí pobočky závodu.

D.) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením kopií

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
- d) písemného čestného prohlášení o nedoplatcích na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Za bezdlužnost účastníka zadávacího řízení dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má účastník se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnutý splátkový kalendář. Nezpůsobilým je účastník pouze v případě splatných nedoplatků.

12.3. Profesionální způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesionální způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

1. prosté kopie **Výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky). Dodavatel se sídlem v zahraničí musí výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence předložit za předpokladu, že v nich má být podle právního řádu země svého sídla zapsán.
2. **oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky**, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím rozsahu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. předložení živnostenských listů či výpisu ze živnostenského rejstříku pokrývající celý předmět veřejné zakázky:
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 - Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení,
3. Splnění profesionální způsobilosti prokáže účastník, který předloží prostou kopii, o tom, že je
 - **odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.**

Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením níže požadovaných dokladů v prostých kopiích:

- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemnístavby.

12.4. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

12.5. Technická kvalifikace

A. Vymezení minimální úrovně technické kvalifikace odpovídající druhu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; v rozsahu alespoň

4 referenční stavební práce, ve finančním rozsahu min. 1 mil. Kč bez DPH za každou z nich, z toho

- minimálně 2 stavby, jejichž předmětem byla elektromontáže veřejného osvětlení.
- minimálně 2 stavby, jejichž předmětem byla zemní práce při výstavbě nebo rekonstrukce veřejného osvětlení.

Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. Pro posouzení rozhodného období provádění nejvýznamnějších stavebních prací je podstatný termín dokončení stavby a termín převzetí objednatelem. V případě, že termín dokončení nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že stavební práce nebyla provedena v posledních pěti letech.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit na místě skutečnosti obsažené v doložených osvědčeních u dřívějších objednatelů.

Účastník zadávacího řízení prokáže splnění technické kvalifikace formou čestného prohlášení, které musí obsahovat:

- označení objednatele
- název veřejné zakázky včetně katastrálního území
- rozsah předmětu plnění, včetně požadovaných specializací
- konkrétní datum dokončení díla
- finanční objem díla bez DPH, včetně případného členění díla.

Osvědčení dřívějších objednatelů nejvýznamnějších referenčních stavebních prací musí obsahovat:

- název objednatele
- název dodavatele (dle výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiné obdobné evidence)
- název veřejné zakázky, včetně požadované specifikace
- finanční objem díla bez DPH, včetně případného členění díla
- dobu a místo provádění stavebních prací
- prohlášení objednatele, včetně kontaktu o řádném poskytnutí a dokončení díla
- označení osoby, která doklad vyhotovila vč. data vyhotovení.

Pokud dodavatel dokládá prokázání technické kvalifikace referenční zakázkou, kterou realizoval společně s jiným dodavatelem, musí zadavatel v souladu s rozhodovací praxí ÚOHS prověřit, zda

dodavatel v rámci vykazované zakázky sám realizoval právě takovou část plnění, která odpovídá požadavkům na prokazovanou kvalifikaci. Za účelem vyloučení pochybností zadavatel požaduje, aby dodavatel při prokazování této části technické kvalifikace výslovně uvedl, zda referenční zakázka byla či nebyla realizována společně více dodavateli. Pokud byla referenční zakázka realizována společně více dodavateli, musí dodavatel, který v zadávané veřejné zakázce technickou kvalifikaci prokazuje, v podané nabídce transparentním způsobem doložit, že v rámci dokladované referenční zakázky realizoval sám právě takovou část předmětu plnění, která odpovídá požadavkům zadavatele na tuto část technické kvalifikace, která musí být v zadávané veřejné zakázce prokázána.

B. Vymezení minimální úrovně technické kvalifikace odpovídající druhu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:

Účastník předloží seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, čestného prohlášení o délce praxe a realizovaných projektech dokladů, doklady o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.

Osoba pověřená vedením stavby – VŠ nebo SŠ vzdělání ve stavebním oboru, dále doložit formou profesního životopisu praxi v oboru v délce min. 5 let a realizaci min. 2 stavebních prací zahrnující realizaci výstavby nebo obnovy veřejného osvětlení

13. Pravidla pro hodnocení nabídek

V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci je povinností zadavatele posoudit nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

Hodnocení nabídek provede zadavatel podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podle poměru nabídkové ceny bez DPH a lhůty provedení kompletního díla (podrobnosti obsahuje zadávací dokumentace).

Zadavatel posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si zadavatel od účastníka písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí být účastníkem doručeno ve lhůtě, kterou stanoví zadavatel, resp. zadavatelem jmenovaná/ustanovená hodnotící komise.

14. Ostatní ujednání

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Až do projednání nabídek a do definitivního rozhodnutí zadavatele bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek.

Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen zveřejnit na svém profilu zadavatele resp. v registru smluv text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných změn a dodatků.

Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným účastníkem je zadavatel povinen zveřejnit na svém profilu skutečně uhrazenou cenu za realizované plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě zrušení zadávacího řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

15. Přílohy výzvy k podání nabídek

- Zadávací dokumentace

V Určicích dne 15. 3. 2017

.....
Petr Kouřil, starosta obce